

ALERION

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRŮ

platný od 1.8.2015



Pro vaši snadnější orientaci uvádíme základní typy stožárů, které máme v nabídce. Rádi vám poradíme, jaký typ vlajkového stožáru nebo držáku na vlajku vybrat, aby vaše vlajky byly skutečně nepřehlédnutelné a hrdě se vlály do širokého okolí.

Potřebujete vlajkové stožáry či držáky vlajek. A už se jedná o vlajky interiérové nebo o vlajky venkovní, budete pro jejich efektivní vyvěšení potřebovat kvalitní stojany.

Vlajkové stožáry vám umožní snadné zavěšení vlajky a také dopomohou k tolik potřebnému zviditelnění vlajky v prostoru. Totéž platí o stojanech a žerdích na prapory.

Kvalitní vlajkové stožáry **IBERTI** s dlouhou životností

Venkovní tištěné vlajky jsou s profesionálními vlajkovými stožáry nerozlučně spjaty. Nikde jinde nevynikne vaše vlajkosláva tak, jako právě na vysokých vlajkových stožárech. Dejte o sobě vědět širokému okolí za pomoci bytelných držáků vlajek!

Nabízíme bohatou škálu délek vlajkových stožárů (4–25 metrů), možností jejich umístění, materiálů a funkcí. Jsme výhradním distributorem vlajkových stožárů renomovaného španělského výrobce IBERTI pro Českou republiku. Tyto stožáry a držáky na vlajku jsou známy především pro vynikající upevňovací možnosti, snadnost použití a poctivé vyhotovení s garancí dlouhého užívání.

Jedná se o jedny s nejkvalitnějších vlajkových stožárů vůbec.

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%

MOBILNÍ VLAJKOVÉ STOŽÁRY HLINÍKOVÉ

MOBILNÍ STOŽÁR HLINÍKOVÝ, SYSTÉM CLICK

Délka ramene je 120cm

VARIANTY	Délka	Váha	Počet dílů	Nejdelší díl	Cena
Rameno pevné	4.8 m	3.4 kg	2+1	1.8 m	4.040,-
Bez ramene - vnější vedení lanka	4.8 m	3.4 kg	2+1	1.8 m	4.040,-
Rameno pevné	6.4 m	4.7 kg	2+1	1.8 m	6.520,-
Bez ramene - vnější vedení lanka	6.4 m	4.7 kg	2+1	1.8 m	6.520,-




Hliníkové tělo



Systém CLICK



Plastové kroužky k uhyčení vlajky a t závaží jsou součástí balení stožáru



MOBILNÍ VLAJKOVÉ STOŽÁRY HLINÍKOVÉ

MOBILNÍ STOŽÁR HLINÍKOVÝ, TELESKOPICKÝ

Délka ramene je 120cm

VARIANTY	Délka	Váha	Počet dílů	Nejdelší díl	Cena
Rameno pevné	1.8 - 4.3 m	2.9 kg	2+1	2 m	4.040,-
Bez ramene - vnější vedení lanka	1.8 - 4.3 m	2.9 kg	2+1	2 m	4.040,-
Rameno pevné	1.9 - 5.8 m	4.3 kg	2+1	2 m	5.690,-
Bez ramene - vnější vedení lanka	1.9 - 5.8 m	4.3 kg	2+1	2 m	5.690,-



Rotační hlavice



Hliníkové tělo



Snadno uzamykatelný systém



Plastové kroužky k uchycení vlajky a textilní závaží jsou součástí balení stožáru



Snadná
a rychlá montáž

MOBILNÍ VLAJKOVÉ STOŽÁRY HLINÍKOVÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MOBILNÍ STOŽÁRY

Nájezdní patka k mobilnímu stožáru	Těžký podstavec k mobilnímu stožáru	Křížový podstavec k mobilnímu stožáru	Silný ocelový rotační šroub do země
1.490,-	2.599,-	1.899,-	1.299,-
			
<p>Rozměr podstavce je 56x27 cm a váží 2,8 kg, takže jej lze pohodlně přenášet.</p> <p>Díky ideálnímu tvaru zapadne pod každé kolo auta a spolehlivě ukotví vlajkový stožár.</p>	<p>Díky váze 19,5 kg je ideální pro venkovní i vnitřní prezentaci</p> <p>Rozměr podstavce je 49x49 cm, tloušťka podstavce je 10cm.</p> <p>Díky vyllsovanému úchytu jej lze jednoduše přenést.</p>	<p>Tento podstavec lze složit ze dvou tvarovaných částí do tvaru kříže.</p> <p>Jednoduché spojení uprostřed pomocí šroubu.</p> <p>Kovový podstavec má délku jedné stojné nohy 60 cm.</p>	<p>Rotační šroub do země se využívá v exteriéru.</p> <p>Díky ideálnímu tvaru zapadne pod každé kolo auta a spolehlivě ukotví vlajkový stožár.</p>

NÁSTĚNNÝ SKLOLAMINÁTOVÝ STOŽÁR

SKLOLAMINÁTOVÝ VLAJKOVÝ STOŽÁR S VNĚJŠÍM VEDENÍM LANKA

s kovovou nástěnnou patkou

Nástěnný stožár z lehkého a pružného sklolaminátu, s vnějším vedením lanka pro reprezentativní vyvěšení venkovních vlajek, které jsou zajištěny karabinami. Tento typ stožáru se na stěnu připevňuje pomocí fasádního držáku - kovové patky. Stožár má elegantní kónický tvar, zakončený bílou hlavicí.

Cena

Stožár o délce 2metry 4.890,-

Stožár o délce 3metry 5.458,-



MOBILNÍ VLAJKOVÝ STOŽÁR TELESKOPICKÝ

SKLOLAMINÁTOVÝ STOŽÁR TELESKOPICKÝ

s nájezdni patkou

Výška **1.8 - 4.2 m** ,celková váha 5 kg

Nájezdni kovová patka 33 x 20 cm

Spodní průměr 37 mm

Horní díl 29 mm

Hliníkové rameno 80 cm, průměr 1.3 cm

Dodáváno se 4 plastovými kroužky a závažím

Délka samotného stožáru ve složeném stavu je 1.6 m, váha 1 500 g

Cena

S délkou ramene 80 cm 3.800,-


Jiná délka ramene 3.990,-



HLINÍKOVÉ SEKČNÍ STOŽÁRY

HLINÍKOVÝ VLAJKOVÝ STOŽÁR SEKČNÍ s pevným otočným ramenem a sklopnou patkou

VARIANTY	Délka	Váha	Počet dílů	Nejdelší díl	Průměr dole	Průměr nahoře	Cena
Rameno pevné	6 m	17 kg	2+1	3.2 m	75	60	9.690,-
Rameno pevné	8 m	20 kg	2+1	4.2 m	75	60	11.390,-
Rameno pevné	10 m	30 kg	3+1	4.2 m	90	60	14.390,-




HLINÍKOVÉ SEKČNÍ STOŽÁRY

HLINÍKOVÝ VLAJKOVÝ STOŽÁR SEKČNÍ s vnitřním vedením lanka a sklopnou patkou

VARIANTY	Délka	Váha	Počet dílů	Nejdelší díl	Průměr dole	Průměr nahoře	Cena
Bez ramene	6 m	17 kg	2+1	3.2 m	75	60	10.190,-
Bez ramene	8 m	20 kg	2+1	4.2 m	75	60	11.890,-
Bez ramene	10 m	30 kg	3+1	4.2 m	90	60	14.890,-

Příplatek za volné rameno 2.350,- / ks




HLINÍKOVÉ SEKČNÍ STOŽÁRY

HLINÍKOVÝ VLAJKOVÝ STOŽÁR SEKČNÍ s vnějším vedením lanka a sklopnou patkou



VARIANTY	Délka	Váha	Počet dílů	Nejdelší díl	Průměr dole	Průměr nahoře	Cena
Bez ramene	6 m	17 kg	2+1	3.2 m	75	60	9.190,-
Bez ramene	8 m	20 kg	2+1	4.2 m	75	60	10.890,-
Bez ramene	10 m	30 kg	3+1	4.2 m	90	60	13.890,-



LAKOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH STOŽÁRŮ

Stožáry je možné lakovat odolnou práškovou barvou dle palety RAL nebo i průhledným lakem, kdy je přiznaný kovový vzhled s jeho krásným leskem, který upoutá všechny kolemjdoucí.




SKLOLAMINÁTOVÉ KÓNICKÉ STOŽÁRY

SKLOLAMINÁTOVÝ STOŽÁR KÓNICKÝ s pevným otočným ramenem a sklopnou patkou




VARIANTY	Délka	Váha	Počet dílů	Nejdelší díl	Průměr dole	Průměr nahoře	Cena
Rameno pevné	6 m	19,98 kg	2+1	3.3 m	100	60	8.990,-
Rameno pevné	8 m	23,52 kg	2+1	4.2 m	100	60	9.990,-



SKLOLAMINÁTOVÝ STOŽÁR KÓNICKÝ bez ramene s vnějším vedením lanka a sklopnou patkou



VARIANTY	Délka	Váha	Počet dílů	Nejdelší díl	Průměr dole	Průměr nahoře	Cena
Bez ramene	6 m	17,55 kg	2+1	3.3 m	100	60	8.490,-
Bez ramene	8 m	20,6 kg	2+1	4.2 m	100	60	9.490,-



SKLOLAMINÁTOVÉ KÓNICKÉ STOŽÁRY

SKLOLAMINÁTOVÝ STOŽÁR KÓNICKÝ

bez ramene s vnitřním vedením lanka a sklopnou patkou

VARIANTY	Délka	Váha	Počet dílů	Nejdelší díl	Průměr dole	Průměr nahoře	Cena
Bez ramene	6 m	17,55 kg	2+1	3.3 m	100	60	10.990,-
Bez ramene	8 m	20,6 kg	2+1	4.2 m	100	60	11.990,-



REALIZACE



Sklolaminátové stožáry



Hliníkové vlajkové stožáry

ALERION

ALERION s.r.o.
Chaloupkova 1
612 00 Brno - Kr. Pole
Czech Republic

T. +420 544 500 202
F. +420 544 500 203
info@alerion.cz
www.alerion.cz

M. +420 739 515 675
M. +420 733 648 776
shop.alerion.cz

www.alerion.cz